

SEPA Client To Bank CORE Direct Debit dataset (pain.008.001.02)

Informació sobre el document

Mult: Número d'ocurrències

Message element: Nom del camp

Tag: Etiqueta XML

Identic ISO: Cal usar les regles marcades per ISO 20022

Identic SEPA: Cal usar les regles marcades per IG de SEPA Versió 8.0

Mult: 1..1 = mandatory, 0..1 = optional, *.n = n occurs

Atenció, el document presenta les dades SEPA des d'un punt de vista funcional.
En conseqüència, no es presenta tota l'estructura XML.

Andorran Banking es recolza en la norma ISO 20022 pain.008.001.02.

Recordem que:

- qualsevol tag obert s'ha de tancar
- qualsevol tag present ha d'existir a la norma ISO 20022 pain.008.001.02
- l'estructura dels tags ha de ser conforme a la norma ISO 20022 pain.008.001.02
- les dades han de respectar les regles definides

La documentació ISO 20022 està disponible a la URL <http://www.iso20022.org>

Els caràcters autoritzats

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' +

Espai

Qualsevol caràcter accentuat serà substituït pel seu caràcter no accentuat, la "ç" serà substituïda per la "c" i qualsevol altre caràcter no autoritzat i que no tingui el seu caràcter no accentuat serà substituït per un espai en blanc.

El caràcter & està estrictament prohibit.

Mult	Camp	Tag niv 1	Tag niv 2	Tag niv 3	Tag niv 4	Tag niv 5	Tag niv 6	Tag niv 7	Tag niv 8	Tag niv 9	Tag niv 10	ISO standard
1..1	Iniciació Client Domiciliació Bancària V02	<CstmDrctDbtIntr>										

Capçalera

Index SEPA	Mult	Camp	Tag niv 1	Tag niv 2	Tag niv 3	Tag niv 4	Tag niv 5	Tag niv 6	Tag niv 7	Tag niv 8	Tag niv 9	Tag niv 10	ISO standard
1.0	1..1	Capçalera del grup	<GrpHdr>										
1.1	1..1	Identificació missatge	<MsgId>										Max35Text
1.2	1..1	Data i Hora de creació	<CreDtTm>										ISODateTime YYYY-MM-DDThh:mm:ss
1.4	1..1	Número transaccions	<NbOfTxs>										Max15NumericText
1.5	1..1	Import total	<CtrlSum>										fractionDigits: 5 minInclusive: 0 totalDigits: 18 CurrencyCode = [A-Z]{3,3}
1.6	1..1	Part iniciadora	<InitgPty>										
1.7	0..1	Nom	<Nm>										SEPA Max70Text
1.9	0..1	Identificació	<Id>										
1.10	1..1	{Or Identificació Organització	<OrgId>										
	0..1	BIC o BEI	<BICrBEI>										BIC Max11Text
	0..n	Altres	<Othr>										
	1..1	Identificació	<Id>										Max35Text
	0..1	Nom Esquema	<SchmeNm>										
	1..1	{{Or Codi	<Cd>										Identic ISO Max4Text
	1..1	Or}} Propietari	<Prtry>										Max35Text
	0..1	Emissor	<Issr>										Max35Text
	1..1	Or}} Identificació privada	<PrvtId>										
	0..1	Dia i lloc de naixement	<DtAndPlcOfBirth>										
	1..1	Data de naixement	<BirthDt>										ISODate YYYY-MM-DD
	0..1	Província de naixement	<PrvcOfBirth>										Max35Text
	1..1	Ciutat de naixement	<CityOfBirth>										Max35Text
	1..1	País de naixement	<CtryOfBirth>										CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}
	0..1	Altres	<Othr>										
	1..1	Identificació	<Id>										Max35Text
	0..1	Nom Esquema	<SchmeNm>										
	1..1	{{Or Codi	<Cd>										Identic ISO Max4Text
	1..1	Or}} Propietari	<Prtry>										Max35Text
	0..1	Emissor	<Issr>										Max35Text

Nivell remesa

Index SEPA	Mult		Camp	Tag niv 1	Tag niv 2	Tag niv 3	Tag niv 4	Tag niv 5	Tag niv 6	Tag niv 7	Tag niv 8	Tag niv 9	Tag niv 10	ISO standard	
2.0	1..n		Informació Pagament	<PmtInf>											
2.1	1..1		Identificació Informació Pagament		<PmtInflId>										Max35Text
2.2	1..1		Mètode Pagament		<PmtMtd>										Max35Text
2.3	0..1		Liquidació per Remesa		<BtchBookg>										true
2.4	1..1		Número de transaccions de la remesa (AT-43)		<NbOfTxs>										Max15NumericText
2.5	1..1		Import total remesa		<CtrlSum>										DecimalNumber Identificació SEPA dígits decimals : 2 min.: 0,01 max. 999999999999999,99 SEPA FractDigits 17 TotalDigits 18
2.6	0..1		Informació Tipus de Pagament		<PmtPlnF>										
2.8	1..1		Nivell de Servei		<SvcLvl>										
2.9	1..1		Codi (AT-20)			<Cd>									SEPA
2.11	1..1		Instrument Local			<LclInstrm>									
2.12	1..1		Codi (AT-20)			<Cd>									'CORE'
2.15	1..1		Seqüència Tipus (AT-21)			<SeqTp>									OOFF, RCUR Veure SequenceType AT-21
2.15	0..1		Categoria de Propòsit (AT-59)			<CtgyPurp>									
	1..1	(Or	Codi			<Cd>									Identificació ISO Max4Text
	1..1	Or)	Propietari			<Prtry>									Max35Text
2.16	1..1		Sol.licitud dia cobrament (AT-11)			<ReqdColltnDt>									ISODate YYYY-MM-DD
2.17	1..1		Creditor		<Cdtr>										
2.18	1..1		Nom (AT-03)			<Nm>									SEPA Max70Text
2.19	0..1		Direcció postal (AT-05)			<PstlAdr>									
2.28	0..1		País			<Ctry>									Pattern [A-Z]{2,2}
2.29	0..2		Adreça			<AdrLine>									Max70Text
2.33	1..1		Compte Creditor (AT-04)		<CdtrAcct>										
2.34	1..1		Identificació			<Id>									
	1..1		IBAN			<IBAN>									Max35Text
2.36	0..1		Divisa			<Ccy>									Pattern [A-Z]{3,3}
2.38	1..1		Agent del Creditor		<CdtrAgt>										
2.39	1..1		Identificació Institució Financera			<FinInstnId>									
2.40	1..1		BIC (AT-12)				<BIC>								BIC Max Len. 11. Posar el BIC dels bancs andorrans Andbank -> BACAADADXXX Morabanc -> BINAADADXXX Crèdit Andorrà -> CRDAADADXXX Banc Sabadell d'Andorra -> BSANADADXXX Vallbanc -> VALBADADXXX
2.50	0..1		Creditor Final		<UltmtCdtr>										
2.51	0..1		Nom (AT-38)			<Nm>									Max70Text
2.52	0..1		Identificació (AT-39)			<Id>									

Index SEPA	Mult		Camp	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	ISO standard
				niv 1	niv 2	niv 3	niv 4	niv 5	niv 6	niv 7	niv 8	niv 9	niv 10	
2.53	1..1	{Or	Identificació Organització	<Orgld>										
	0..1		BIC o BEI	<BICOrBEI>										BIC
	0..1		Altres	<Othr>										
	1..1		Identificació	<Id>										Max35Text
	0..1		Nom Esquema	<SchmeNm>										
	1..1	{Or	Codi	<Cd>										Identic ISO Max4Text
	1..1	{Or	Propietari	<Prtry>										Max35Text
	0..1		Emissor	<Issr>										Max35Text
2.54	1..1	{Or	Identificació Privada	<Prvtld>										
	0..1		Dia i lloc de naixement	<DtAndPlcOfBirth>										
	1..1		Data de naixement	<BirthDt>										ISODate YYYY-MM-DD
	0..1		Província de naixement	<PrvcOfBirth>										Max35Text
	1..1		Ciutat de naixement	<CityOfBirth>										Max35Text
	1..1		País de naixement	<CtryOfBirth>										CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}
	0..1		Altres	<Othr>										
	1..1		Identificació	<Id>										Max35Text
	0..1		Nom Esquema	<SchmeNm>										
	1..1	{Or	Codi	<Cd>										Identic ISO Max4Text
	1..1	{Or	Propietari	<Prtry>										Max35Text
	0..1		Emissor	<Issr>										Max35Text
2.58	0..1		Títular del càrrec	<ChrgBr>										SLEV
2.61	1..1		Identificació de l'esquema del Creditor	<CdtrSchmeld>										
2.64	1..1		Identificació (AT-02)	<Id>										
2.66	1..1		Identificació privada	<Prvtld>										
2.68	1..1		Altres	<Othr>										
	1..1		Identificació	<Id>										Max35Text El seu banc l'informarà del seu ID
	0..1		Nom Esquema	<SchmeNm>										
	1..1		Propietari	<Prtry>										Max35Text sempre "SEPA"

Index SEPA	Mult	Camp	Tag niv 1	Tag niv 2	Tag niv 3	Tag niv 4	Tag niv 5	Tag niv 6	Tag niv 7	Tag niv 8	Tag niv 9	Tag niv 10	ISO standard
------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--------------

Nivell Operació comença nivell 2 doncs està dins de la remesa

Index SEPA	Mult	Camp	Tag niv 2	Tag niv 3	Tag niv 4	Tag niv 5	Tag niv 6	Tag niv 7	Tag niv 8	Tag niv 9	Tag niv 10	Tag niv 11	ISO standard
2.71	1..n	Informació Transacció Domiciliació Bancària	<DrctDbtXInf>										
2.72	1..1	Identificació Pagament		<PmtId>									
2.73	0..1	Identificació Instrucció			<InstrId>								Max35Text
2.74	1..1	Identificació Principi a Fi (AT-10)			<EndToEndId>								Max35Text
2.75	0..1	Informació Tipus de Pagament		<PmtPlnF>									
	1..1	Nivell de Servei			<SvcLvl>								
	1..1	Codi (AT-20)				<Cd>							SEPA
	1..1	Instrument Local			<LclInstrm>								
	1..1	Codi (AT-20)				<Cd>							'CORE'
	1..1	Tipus Seqüència (AT-21)			<SeqTp>								OOFF, RCUR Veure SequenceType AT-21
	0..1	Categoria del Propòsit (AT-59)			<CtgyPurp>								
	1..1	(Or Codi				<Cd>							Identic ISO Max4Text
	1..1	Or) Propietari				<Prtry>							Max35Text
2.76	1..1	Import ordenat		<InstdAmt>									digits decimals : 2 min.: 0,01 max. 999999999,99 CurrencyCode [A-Z]{3,3}
2.77	0..1	Titular del cost		<ChrgBr>									SLEV
2.78	1..1	Transacció Domiciliació Bancària		<DrctDbtX>									
2.79	1..1	Informació Relacionada amb Mandat			<MndtRltdInf>								
2.80	1..1	Identificació Mandat (AT-01)				<MndtId>							Max35Text
2.81	1..1	Data de firma (AT-25)				<DtOfSgntr>							ISODate YYYY-MM-DD
2.82	0..1	Indicador d'esmena				<AmdmntInd>							true ou false
2.83	0..1	Detalls informació esmena (AT-24)				<AmdmntInfDtls>							
2.84	0..1	Identificació Original Mandat (AT-19)				<OrgnlMndtId>							Max35Text
2.85	0..1	Identificació Original de l'esquema del creditor				<OrgnlCdtrSchmId>							
2.86	0..1	Nom (AT-03)				<Nm>							Max070Text
2.88	0..1	Identificació (AT-18)				<Id>							
2.90	1..1	Identificació Privada						<PrvtId>					
2.92	0..1	Altres							<Othr>				
	1..1	Identificació								<Id>			Max35Text
	0..1	Nom Esquema								<SchmeNm>			
	1..1	Propietari									<Prtry>		Max35Text Valor SEPA
2.98	0..1	Compte del Deutor Original					<OrgnlDbtrAcct>						
	1..1	Identificació						<Id>					
	1..1	(Or IBAN							<IBAN>				[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}
	1..1	Or) Altres							<Othr>				Max35Text
	1..1	Identificació								<Id>			Max34Text

Index SEPA	Mult	Camp	Tag niv 1	Tag niv 2	Tag niv 3	Tag niv 4	Tag niv 5	Tag niv 6	Tag niv 7	Tag niv 8	Tag niv 9	Tag niv 10	ISO standard
2.99	0..1	Agent Deutor Original					<OrgnDbtrAgt>						
	1..1	Identificació Institució Financera						<FinInstnId>					
	1..1	BIC (AT-12)						<BIC>					BIC Max Len. 11
2.103	0..1	Firma electrònica (AT-16)						<ElctrcSgnt>					Max1025Text
2.119	0..1	Creditor Final		<UltmtCdtr>									
2.120	0..1	Nom (AT-38)				<Nm>							Sepa Max70Text
2.122	0..1	Identificació (AT-39)				<Id>							
2.123	1..1	{Or Identificació Organització					<Orgld>						
	0..1	BIC o BEI					<BICoBEI>						BIC
	0..1	Altres					<Othr>						
	1..1	Identificació						<Id>					Max35Text
	0..1	Nom Esquema						<SchmeNm>					
	1..1	{Or Codi						<Cd>					Identic ISO Max4Text
	1..1	Or) Propietari						<Prtry>					Max35Text
	0..1	Emissor						<Issr>					Max35Text
	1..1	Or) Identificació Privada					<PrvtId>						
	0..1	Dia i lloc de naixement						<DtAndPlcOfBirth>					
	1..1	Data de naixement						<BirthDt>					ISODate YYYY-MM-DD
	0..1	Província de naixement						<PrvcOfBirth>					Max35Text
	1..1	Ciutat de naixement						<CityOfBirth>					Max35Text
	1..1	País de naixement						<CtryOfBirth>					CountryCode [A-Z]{2,2}
	0..1	Altres						<Othr>					
	1..1	Identificació						<Id>					Max35Text
	0..1	Nom Esquema						<SchmeNm>					
	1..1	{Or Codi						<Cd>					Identic ISO Max4Text
	1..1	Or) Propietari						<Prtry>					Max35Text
	0..1	Emissor						<Issr>					Max35Text
2.127	1..1	Agent del Deutor (AT-13)					<DbtrAgt>						
2.128	1..1	Identificació Institució Financera						<FinInstnId>					
2.129	0..1	BIC						<BIC>					BIC Max Len. 11
2.133	0..1	Altres						<Othr>					
2.134	1..1	Identificació						<Id>					Max35Text
2.139	1..1	Deutor					<Dbtr>						
2.140	1..1	Nom (AT-14)						<Nm>					Sepa Max70Text
2.141	0..1	Adreça Postal (AT-09)						<PstlAdr>					

Index SEPA	Mult		Camp	Tag niv 1	Tag niv 2	Tag niv 3	Tag niv 4	Tag niv 5	Tag niv 6	Tag niv 7	Tag niv 8	Tag niv 9	Tag niv 10	ISO standard
2.112	0..1		País				<Ctry>							CountryCode [A-Z](2,2)
2.151	0..2		Adreça				<AdrLine>							Max70Text
2.152	0..1		Identificació (AT-27)			<Id>								
2.153	1..1	{Or	Identificació Organització				<Orgld>							
	0..1		BIC o BEI				<BICOrBEI>							BIC
	0..1		Altres				<Othr>							
	1..1		Identificació				<Id>							Max35Text
	0..1		Nom Esquema				<SchmeNm>							
	1..1	{Or	Codi				<Cd>							Identic ISO Max4Text
	1..1	Or}	Propietari				<Prtry>							Max35Text
	0..1		Emissor				<Issr>							Max35Text
2.154	1..1	Or}	Identificació Privada				<Prvtld>							
	0..1		Dia i lloc de naixement				<DtAndPlcOfBirth>							
	1..1		Data naixement				<BirthDt>							ISODate YYYY-MM-DD
	0..1		Província de naixement				<PrvcOfBirth>							Max35Text
	1..1		Ciutat de naixement				<CityOfBirth>							Max35Text
	1..1		País de naixement				<CtryOfBirth>							CountryCode [A-Z](2,2)
	0..1		Altres				<Othr>							
	1..1		Identificació				<Id>							Max35Text
	0..1		Nom Esquema				<SchmeNm>							
	1..1	{{Or	Codi				<Cd>							Identic ISO Max4Text
	1..1	Or}}	Propietari				<Prtry>							Max35Text
	0..1		Emissor				<Issr>							Max35Text
2.157	1..1		Compte Deutor (AT-07)				<DbtrAcct>							
	1..1		Identificació				<Id>							
	1..1		IBAN				<IBAN>							Max35Text
2.158	0..1		Deutor Final				<UltmtDbtr>							
2.159	0..1		Nom (AT-15)				<Nm>							Sepa Max70Text
2.161	0..1		Identificació (AT-37)				<Id>							
2.162	1..1	{Or	Identificació Organització				<Orgld>							
	0..1		BIC o BEI				<BICOrBEI>							BIC
	0..1		Altres				<Othr>							
	1..1		Identificació				<Id>							Max35Text
	0..1		Nom Esquema				<SchmeNm>							
	1..1	{{Or	Codi				<Cd>							Identic ISO Max4Text
	1..1	Or}}	Propietari				<Prtry>							Max35Text
	0..1		Emissor				<Issr>							Max35Text
2.163	1..1	Or}	Identificació Privada				<Prvtld>							
	0..1		Dia i lloc de naixement				<DtAndPlcOfBirth>							
	1..1		Data de naixement				<BirthDt>							ISODate YYYY-MM-DD
	0..1		Província de naixement				<PrvcOfBirth>							Max35Text
	1..1		Ciutat de naixement				<CityOfBirth>							Max35Text

Index SEPA	Mult		Camp	Tag niv 1	Tag niv 2	Tag niv 3	Tag niv 4	Tag niv 5	Tag niv 6	Tag niv 7	Tag niv 8	Tag niv 9	Tag niv 10	ISO standard
	1..1		Pais de naixement	<CtryOfBirth>										CountryCode [A-Z](2,2)
	0..1		Altres	<Othr>										
	1..1		Identificació	<Id>										Max35Text
	0..1		Nom Esquema	<SchmeNm>										
	1..1	{Or	Codi	<Cd>										Identific ISO Max4Text
	1..1	Or}	Propietari	<Prtry>										Max35Text
	0..1		Emissor	<Issr>										Max35Text
2.167	0..1		Propòsit (AT-58)	<Purp>										
2.168	1..1		Codi	<Cd>										Identific ISO Max4Text
2.173	0..1		Informació remesa (AT-22)	<RmtInf>										
2.174	1..1	{Or	No estructurat	<Ustrd>										Max140Text
2.175	1..1	Or}	Estructurat	<Strd>										
2.178	0..1		Informació Referència Creditor	<CdtrRefInf>										
2.179	0..1		Tipus	<Tp>										
2.180	1..1		Codi o Propietari	<CdOrPrtry>										
2.181	1..1		Codi	<Cd>										Max4Text SCOR
2.183	0..1		Emissor	<Issr>										Max35Text
2.184	0..1		Referència	<Ref>										Max35Text