

SEPA Customer Credit Transfer Initiation (pain 001.001.03)

Constitució del document

Índex ISO	Caracteritza l'índex assignat a les dades d'acord amb la norma ISO UNIFI 20022
Múltiple	Explica el caràcter obligatori (M) o opcional (O) del camp
Element de missatge	Nom del camp amb la referència de l'atribut quan existeix
Etiqueta	Etiqueta de camp
No s'espera SG	Dades blanques en les directrius per a les quals s'ha d'aplicar l'estàndard ISO
Idèntic ISO	Dades grogues en les directrius per a les quals s'ha d'aplicar l'estàndard ISO
Idèntic SEPA	Dades grogues en les directrius per a les quals s'ha d'aplicar l'estàndard SEPA

Tingueu en compte que el document presenta les dades de transferència de SEPA des d'un punt de vista funcional.

Com a resultat, no es presenta tota l'estructura XML.

Hem utilitzat el paquet estàndard ISO 20022

- Recordem que :
- Qualsevol etiqueta oberta ha d'estar tancada
 - Qualsevol etiqueta present ha d'existir a la norma ISO 20022
 - L'estructura de l'etiqueta ha de complir amb el paquet estàndard ISO 20022
 - Les dades han de respectar el format definit

La documentació ISO 20022 està disponible a <http://www.iso20022.org>

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 0123456789

/- ? : () . , ' +

Espai

Qualsevol caràcter accentuat serà reemplaçat pel seu caràcter no accentuat, el ç per c, el ñ per n i qualsevol altre caràcter serà substituït per un blanc.

EI & caràcter està estrictament prohibit

Mult	Element de missatge	Tag niv 1	Tag niv 2	Tag niv 3	Tag niv 4	Tag niv 5	Tag niv 6	Tag niv 7	Tag niv 8	ISO standard
M	Arrel del missatge	<CstmrCdtTrfInIt>								

Capçalera

Índex EPC	Mult	Element de missatge	Tag niv 1	Tag niv 2	Tag niv 3	Tag niv 4	Tag niv 5	Tag niv 6	Tag niv 7	Tag niv 8	ISO standard
	M	Capçalera	<GrpHdr>								
	M	Identificació de missatge		<MsgId>							Max35Text – maxLength: 35, minLength: 1
	M	Data i hora de creació		<CreDtTm>							ISODateTime YYYY-MM-DDThh:mm:ss (Año-mes-día) (long: 19)
	M	Nombre d'operacions		<NbOfTx>							Max15NumericText – [0-9]{1,15}
	M	Control de suma		<CtrlSum>							DecimalNumber – fractionDigits: 17, totalDigits: 18 Té 18 dígits, 2 d'ells seran decimals. El separador decimal és un punt [.]
	M	Part iniciadora		<InitgPty>							
	O	Nom		<Nm>							Max70Text
	O	Identificació		<Id>							
	D + M	Persona jurídica		<OrgId>							
	D + M	{(Or BIC o BEI		<BICrBEI>							Max11Text
	D + M	Or}} Altres		<Othr>							
	M	Identificació		<Id>							Max35Text
	O	Nom de l'esquema		<SchmeNm>							
	M	{(Or Codi		<Cd>							Max4Text
	M	Or}} Propietari		<Prtry>							Max35Text
	O	Emissor		<Issr>							EMPRABA
	D + M	Or}} Persona física		<PrvtId>							
	D + M	{(Or Data i lloc de naixement		<DtAndPlcOfBirth>							
	M	Data de naixement		<BirthDt>							ISODateTime (long: 10)
	O	Provincia de naixement		<PrvcOfBirth>							Max35Text
	M	Ciutat de naixement		<CityOfBirth>							Max35Text
	M	País de naixement		<CtryOfBirth>							Max2Text
	D + M	Or}} Altres		<Othr>							
	M	Identificació		<Id>							Max35Text
	O	Nom de l'esquema		<SchmeNm>							
	D + M	{(Or Codi		<Cd>							Max4Text
	D + M	Or}} Propietari		<Prtry>							Max35Text
	O	Emissor		<Issr>							Max35Text

	Mult		Element de missatge	Tag niv 1	Tag niv 2	Tag niv 3	Tag niv 4	Tag niv 5	Tag niv 6	Tag niv 7	Tag niv 8	ISO standard
	M	1..n	Informació del pagament	<PmtInf>								
	M		Identificació d'Informació del pagament									Max35Text
	M		Mètode de pagament									Max3Text TRF
	O		Indicador d'apunt en compte									Max5Text true o false
	M		Nombre d'operacions									Max15NumericText – [0-9][1..15]
	M		Control de suma									DecimalNumber – fractionDigits: 17, totalDigits: 18 Té 18 dígits, 2 d'ells seran decimals. El separador decimal és un punt [.]
	O		Informació del tipus de pagament									<PmtPlnF>
	O		Prioritat de la instrucció									Max4Text NORM o HIGH
	M		Nivell de servei									<SvclLvl>
	M		Codi									<Cd>
	O		Instrument local									<LclInstrm>
	D+M	{Or	Codi									<Cd>
	D+M	Or	Propietari									<Prtry>
	O		Tipus de transferència									<CtgyPurp>
	M		Codi									<Cd>
	M		Data d'execució sol·licitada									<ReqdExctnDt>
	M		Ordenant									<Dbtr>
	M		Nom									<Nm>
	O		Direcció postal									<PstlAdr>
	O		País									<Ctry>
	O	0..2	Direcció en text lliure									<AdrLine>
	O		Identificació									<Id>
	D+M	{Or	Persona jurídica									<Orgld>
	D + M	{{Or	BIC o BEI									<BICOrBEI>
	D + M	Or}}	Altres									<Othr>
	M		Identificació									<Id>
	O		Nom de l'esquema									<SchmeNm>
	D + M	{{Or	Codi									<Cd>
	D + M	Or}}	Propietari									<Prtry>
	O		Emissor									<Issr>
	D+M	Or	Persona física									<Prvtld>
	D + M	{{Or	Data i lloc de naixement									<DtAndPlcOfBirth>
	M		Data de naixement									<BirthDt>
	O		Província de naixement									<PrvcOfBirth>
	M		Ciutat de naixement									<CityOfBirth>
	M		País de naixement									<CtryOfBirth>
	D + M	Or}}	Altres									<Othr>
	M		Identificació									<Id>
	O		Nom de l'esquema									<SchmeNm>
	D + M	{{Or	Codi									<Cd>
	D + M	Or}}	Propietari									<Prtry>
	O		Emissor									<Issr>
	M		Compte de l'ordenant									<DbtrAcct>
	M		Identificació									<Id>
	M		IBAN									<IBAN>
	O		Divisa o moneda									<Ccy>
	M		Entitat ordenant									<DbtrAg>
	M		Identificació de l'entitat ordenant									<FinInstnId>
	O		BIC de l'entitat ordenant									<BIC>
	O		Altres									<Othr>
	M		Identificació									<Id>
	O		Ultim ordenant									<UltmtDbtr>
	O		Nom									<Nm>
	O		Identificació									<Id>
	D + M	{Or	Persona jurídica									<Orgld>
	D + M	{{Or	BIC o BEI									<BICOrBEI>
	D + M	Or}}	Altres									<Othr>
	M		Identificació									<Id>
	O		Nom de l'esquema									<SchmeNm>
	D + M	{{Or	Codi									<Cd>
	D + M	Or}}	Propietari									<Prtry>
	O		Emissor									<Issr>
	D + M	Or	Persona física									<Prvtld>
	D + M	{{Or	Data i lloc de naixement									<DtAndPlcOfBirth>
	M		Data de naixement									<BirthDt>
	O		Província de naixement									<PrvcOfBirth>
	M		Ciutat de naixement									<CityOfBirth>
	M		País de naixement									<CtryOfBirth>
	D + M	Or}}	Altres									<Othr>
	M		Identificació									<Id>
	O		Nom de l'esquema									<SchmeNm>
	D + M	{{Or	Codi									<Cd>
	D + M	Or}}	Propietari									<Prtry>
	O		Emissor									<Issr>
	O		Clàusula de despeses									<ChrgBr>

Informació de transferència individual

Index	Mult	Element de missatge	Tag niv 1	Tag niv 2	Tag niv 3	Tag niv 4	Tag niv 5	Tag niv 6	Tag niv 7	Tag niv 8	ISO standard
	M	Informació de transferència individual									
	M	Identificació del pagament				<CdTrfTxInf>					
	O	Identificació de la instrucció				<Pmtd>					
	M	Identificació d'extrem a extrem				<InstrId>					Max35Text
	O	Informació del tipus de pagament				<EndToEndId>					Max35Text
	O	Nivell de servei				<PmtPlnt>					
						<SvcLvl>					
	M	Codi					<Cd>				Max4Text SEPA
	O	Instrument local				<LclInstrm>					
	D + M {Or	Codi					<Cd>				Max35Text
	D + M {Or	Propietari					<Prtry>				Max35Text
	O	Tipus de transferència					<CtgyPurp>				
	M	Codi					<Cd>				Max4Text SALA, PENS
	M	Import					<Amt>				
	M	Import ordenat					<InstdAmt>				DecimalNumber – fractionDigits: 17, totalDigits: 18 Té 18 dígits, 2 d'ells seran decimals. El separador decimal és un punt [.]
	O	Clàusula de despeses					<ChrgBr>				Max4Text SLEV, CRED, DEBT, SHAR Si s'està informant d'aquest camp i del node <PmtInf>, prevaldrà el de transferència individual.
	O	Ultim ordenant					<UltmtDbtr>				
	O	Nom					<Nm>				Max70Text
	O	Identificació					<Id>				
	D + M {Or	Persona jurídica					<Orgld>				
	D + M {{Or	BIC o BEI					<BICrBEI>				Max11Text
	D + M {Or}}	Altres					<Othr>				
	M	Identificació					<Id>				
	O	Nom de l'esquema					<SchmeNm>				
	D + M {{Or	Codi					<Cd>				Max4Text
	D + M {Or}}	Propietari					<Prtry>				Max35Text
	O	Emissor					<Issr>				Max35Text
	D + M {Or	Persona física					<PrvtId>				
	D + M {{Or	Data i lloc de naixement					<DtAndPlcOfBirth>				
	M	Data de naixement					<BirthDt>				ISODateTime (long: 10)
	O	Província de naixement					<PrvcOfBirth>				Max35Text
	M	Ciutat de naixement					<CityOfBirth>				Max35Text
	M	País de naixement					<CtryOfBirth>				Max2Text
	D + M {Or}}	Altres					<Othr>				
	M	Identificació					<Id>				Max35Text
	O	Nom de l'esquema					<SchmeNm>				
	D + M {{Or	Codi					<Cd>				Max4Text
	D + M {Or}}	Propietari					<Prtry>				Max35Text
	O	Emissor					<Issr>				Max35Text
	O	Entitat del beneficiari					<CdrAg>				
	M	Identificació de l'entitat del beneficiari					<FinInstnId>				
	O	BIC de l'entitat del beneficiari					<BIC>				Max11Text
	M	Beneficiari					<Cdr>				
	M	Nom					<Nm>				Max70Text
	O	Adreça postal					<PstlAdr>				
	O	País					<Ctry>				Max2Text
	O 0..2	Direcció en text lliure					<AdrLine>				Max70Text
	O	Identificació					<Id>				
	D + M {Or	Persona jurídica					<Orgld>				
	D + M {{Or	BIC o BEI					<BICrBEI>				Max11Text
	D + M {Or}}	Altres					<Othr>				
	M	Identificació					<Id>				Max35Text
	O	Nom de l'esquema					<SchmeNm>				
	D + M {{Or	Codi					<Cd>				Max4Text
	D + M {Or}}	Propietari					<Prtry>				Max35Text
	O	Emissor					<Issr>				Max35Text
	D + M {Or	Persona física					<PrvtId>				
	D + M {{Or	Data i lloc de naixement					<DtAndPlcOfBirth>				
	M	Data de naixement					<BirthDt>				ISODateTime (long: 10)
	O	Província de naixement					<PrvcOfBirth>				Max35Text
	M	Ciutat de naixement					<CityOfBirth>				Max35Text
	M	País de naixement					<CtryOfBirth>				Max2Text
	D + M {Or}}	Altres					<Othr>				
	O	Identificació					<Id>				Max35Text
	O	Nom de l'esquema					<SchmeNm>				
	D + M {{Or	Codi					<Cd>				Max4Text
	D + M {Or}}	Propietari					<Prtry>				Max35Text
	O	Emissor					<Issr>				Max35Text
	M	Compte del beneficiari					<CdrAcct>				
	M	Identificació					<Id>				
	M	IBAN					<IBAN>				Max34Text
	O	Darrer beneficiari					<UltmtCdr>				
	M	Nom					<Nm>				Max70Text
	O	Identificació					<Id>				
	D + M {Or	Persona jurídica					<Orgld>				
	D + M {{Or	BIC o BEI					<BICrBEI>				Max11Text
	D + M {Or}}	Altres					<Othr>				
	M	Identificació					<Id>				Max35Text

	O	Nom de l'esquema		<SchmeNm>	
	D + M	{{Or} Codi		<Cd>	Max4Text
	D + M	{Or} Propietari		<Prtry>	Max35Text
	O	Emissor		<Issr>	Max35Text
	D + M	{Or} Persona física		<Prvtld>	
	D + M	{{Or} Data i lloc de naixement		<DtAndPlcOfBirth>	
	M	Data de naixement		<BirthDt>	ISODateTime (long: 10)
	O	Província de naixement		<PrvcOfBirth>	Max35Text
	M	Ciutat de naixement		<CityOfBirth>	Max35Text
	M	País de naixement		<CtryOfBirth>	Max2Text
	D + M	{Or} Altres		<Othr>	
	M	Identificació		<Id>	Max35Text
	O	Nom de l'esquema		<SchmeNm>	
	D + M	{{Or} Codi		<Cd>	Max4Text
	D + M	{Or} Propietari		<Prtry>	Max35Text
	O	Emissor		<Issr>	Max35Text
	O	Propòsit		<Purp>	
	M	Codi		<Cd>	Max4Text
	O	Concepte		<RmtInf>	
	O	No estructurat		<Ustrd>	Max140Text
	O	Estructurat		<Strd>	
	O	Referència facilitada pel beneficiari		<CdtrRefInf>	
	O	Tipus		<Tp>	
	M	Codi o Propietari		<CdOrPrtry>	
	M	Codi		<Cd>	SCOR
	O	Emissor		<Issr>	Max35Text
	O	Referència		<Ref>	Max35Text