

## Customer Direct Debit Reject (pain.008.001.10)

### Informació sobre el document

**Index SEPA:** Índex donat per la IG de SEPA 2023 versió 1

**Mult:** Número d'ocurrències

**Message element:** Nom del camp

**Tag:** Etiqueta XML

**Identific ISO:** Cal usar les regles marcades per ISO 20022

**Identific SEPA:** Cal usar les regles marcades per IG de SEPA 2023 Versió 1.0

**Mult:** 1..1 = mandatory, 0..1 = optional, \*..n = n occurs

Atenció, el document presenta les dades SEPA des d'un punt de vista funcional.

En conseqüència, no es presenta tota l'estructura XML.

Andorran Banking es recolza en la norma ISO 20022 pain.002.001.10.

Recordem que:

- qualsevol tag obert s'ha de tancar
- qualsevol tag present ha d'existir a la norma ISO 20022 pain.002.001.10
- l'estructura dels tags ha de ser conforme a la norma ISO 20022 pain.002.001.10
- les dades han de respectar les regles definides.

La documentació ISO 20022 està disponible a la URL <http://www.iso20022.org>

Els caràcters autoritzats

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : ( ) . , ' +

Espai

Qualsevol caràcter accentuat serà substituït pel seu caràcter no accentuat, la "ç" serà substituïda per la "c" i qualsevol altre caràcter no autoritzat i que no tingui el seu caràcter no accentuat serà substituït per un espai en blanc.

### Modification on BIC format

**New BIC format :** the BIC4 will be integrated as an element that can be used in the new XML formats of SEPA messages from 19 November 2023.

This new BIC format can contain numeric characters in the first four positions (possible impact in information systems).

Mult	Camp	Tag niv 1	Tag niv 2	Tag niv 3	Tag niv 4	Tag niv 5	Tag niv 6	Tag niv 7	Tag niv 8	Tag niv 9	Tag niv 10	Tag niv 11	ISO standard
1..1	Arrel del missatge V10	<CstmrPmtStsRpt>											

### Capçalera

Index SEPA	Mult	Camp	Tag niv 1	Tag niv 2	Tag niv 3	Tag niv 4	Tag niv 5	Tag niv 6	Tag niv 7	Tag niv 8	Tag niv 9	Tag niv 10	Tag niv 11	ISO standard
1.0	1..1	Capçalera	<GrpHdr>											
1.1	1..1	Identificació del Missatge		<MsgId>										Max35Text
1.2	1..1	Data i Hora de Creació		<CreDtTm>										ISODatetime YYYY-MM-DDThh:mm:ss
1.6	0..1	Entitat del Creditor	<CdtrAgt>											
	1..1	Identificació de l'entitat del Creditor		<FinInstnId>										
	1..1	BIC		<BICFI>										Max11Text BIC
	0..1	Altres		<Othr>										
	1..1	Identificació		<Id>										Max35Text

### Informació Original del Grup

Index SEPA	Mult	Camp	Tag niv 1	Tag niv 2	Tag niv 3	Tag niv 4	Tag niv 5	Tag niv 6	Tag niv 7	Tag niv 8	Tag niv 9	Tag niv 10	Tag niv 11	ISO standard
2.0	1..1	Informació Original del Grup	<OrgnlGrpInfAndSts>											
2.1	1..1	Identificació Missatge Original		<OrgnlMsgId>										Max35Text
2.2	1..1	Identificació Nom Missatge Original		<OrgnlMsgNmId>										Max35Text
2.4	0..1	Número original de Transaccions		<OrgnlNbOfTxs>										Max15NumericText
2.5	0..1	Import total original		<OrgnlCtrlSum>										DecimalNumber SEPA FractDigits 17 TotalDigits 18
2.6	0..1	Estat del Grup		<GrpSts>										Max4Text RJCT
2.7	0..n	Informació del motiu de l'estat	<StsRsnInf>											
2.8	1..1	Originador		<Orgtr>										
	0..1	Nom			<Nm>									SEPA Max70Text
	0..1	Identificació			<Id>									
	1..1	{Or} Identificació Organització				<OrgId>								
	0..1	BIC e BEI					<BICorBEI>					BIC		
	0..1	AnyBIC					<AnyBIC>					BIC Max Len. 11		
	0..1	Altres					<Othr>							
	1..1	Identificació							<Id>			Max35Text		
	0..1	Nom Esquema							<SchmeNm>					

	1..1	{{Or	Codi												<Cd>	Identificació ISO Max4Text
	1..1	Or}}	Propietari												<Prtry>	Max35Text
	0..1		Emissor												<Issr>	Max35Text
	1..1	Or}	Identificació Privada												<Prvtld>	
	0..1		Dia i lloc de naixement												<DtAndPlcOfBirth>	
	1..1		Data de naixement												<BirthDt>	ISODate YYYY-MM-DD
	0..1		Província de naixement												<PrvcOfBirth>	Max35Text
	1..1		Ciutat de naixement												<CityOfBirth>	Max35Text
	1..1		País de naixement												<CtryOfBirth>	CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}
	0..1		Altres												<Othr>	
	1..1		Identificació												<Id>	Max35Text
	0..1		Nom Esquema												<SchmeNm>	
	1..1	{Or	Codi												<Cd>	Identificació ISO Max4Text
	1..1	Or}	Propietari												<Prtry>	Max35Text
	0..1		Emissor												<Issr>	Max35Text
2.9	1..1		Propòsit												<Rsn>	
2.10	1..1		Codi												<Cd>	Max4Text

#### Detall transacció retornada

Index SEPA	Mult	Camp	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	ISO standard	
			niv 1	niv 2	niv 3	niv 4	niv 5	niv 6	niv 7	niv 8	niv 9	niv 10			
3.0	0..n	Informació Original del Pagament i Estat	<OrgnlPmtInfAndSts>												
3.1	1..1	Identificació Informació Original del Pagament		<OrgnlPmtInfId>										Max35Text	
3.2	0..1	Número Original de Transaccions		<OrgnlNbOfTx>										Max15NumericText	
3.3	0..1	Import total Original		<OrgnlCtrlSum>										DecimalNumber SEPA FractDigits 17 TotalDigits 18	
3.4	0..1	Estat de la informació del pagament		<PmtInfSts>										Max4Text. Sols por estar a una dels 3 possibilitats RJCT	
3.5	0..1	Informació del motiu de l'estat		<StsRsnInf>										sols pot estar en una de les 3 possibilitats	
3.6	1..1	Originador		<Orgtr>											
	0..1	Nom												<Nm>	Max70Text
	0..1	Identificació												<Id>	
	1..1	{Or	Identificació Organització											<Orgld>	
	0..1		BIC o BEI											<BICoBEI>	BIC
	0..1		Any BIC											<AnyBIC>	BIC Max Len. 11

	0..1	Altres				<Othr>	
--	------	--------	--	--	--	--------	--

	1..1		Identificació						<Id>	Max35Text
	0..1		Nom Esquema						<SchmeNm>	
	1..1	{{Or	Codi						<Cd>	Identic ISO Max4Text
	1..1	Or}}	Propietari						<Prtry>	Max35Text
	0..1		Emissor						<Issr>	Max35Text
	1..1	Or}	Identificació Privada						<PrvtId>	
	0..1		Dia i lloc de naixement						<DtAndPlcOfBirth>	
	1..1		Data de naixement						<BirthDt>	ISODate YYYY-MM-DD
	0..1		Província de naixement						<PrvcOfBirth>	Max35Text
	1..1		Ciutat de naixement						<CityOfBirth>	Max35Text
	1..1		País de naixement						<CtryOfBirth>	CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}
	0..1		Altres						<Othr>	
	1..1		Identificació						<Id>	Max35Text
	0..1		Nom Esquema						<SchmeNm>	
	1..1	{Or	Codi						<Cd>	Identic ISO Max4Text
	1..1	Or}	Propietari						<Prtry>	Max35Text
	0..1		Emissor						<Issr>	Max35Text
3.7	1..1		Propòsit						<Rsn>	
3.8	1..1		Codi						<Cd>	Max35Text
3.12	0..n		Informació de l'operació i estat						<TxInfAndSts>	
3.13	0..1		Identificació de l'estat						<StsId>	Max35Text
3.14	0..1		Identificació de la instrucció original						<OrgnlInstrId>	Max35Text
3.15	1..1		Identificació Principi a Fi original						<OrgnlEndToEndId>	Max35Text
3.17	0..1		Estat de l'operació						<TxSts>	Max4Text. Sols por estar a una dels 3 possibilitats RJCT
3.18	0..n		Informació del motiu de l'estat						<StsRsnInf>	
3.19	1..1		Originador						<Orgtr>	
	0..1		Nom						<Nm>	SEPA Max70Text
	0..1		Identificació						<Id>	
	1..1	{Or	Identificació Organització						<Orgld>	
	0..4		BIC e BEI						<BICeBEI>	BIC
	0..1		AnyBIC						<AnyBIC>	BIC Max Len. 11
	0..1		Altres						<Othr>	
	1..1		Identificació						<Id>	Max35Text
	0..1		Nom Esquema						<SchmeNm>	
	1..1	{{Or	Codi						<Cd>	Identic ISO Max4Text
	1..1	Or}}	Propietari						<Prtry>	Max35Text
	0..1		Emissor						<Issr>	Max35Text
	1..1	Or}	Identificació Privada						<PrvtId>	
	0..1		Dia i lloc de naixement						<DtAndPlcOfBirth>	
	1..1		Data de naixement						<BirthDt>	ISODate YYYY-MM-DD
	0..1		Província de naixement						<PrvcOfBirth>	Max35Text
	1..1		Ciutat de naixement						<CityOfBirth>	Max35Text

	1..1	País de naixement							<CtryOfBirth>	CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}
--	------	-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------------------------

	0..1		Altres							<Othr>	
	1..1		Identificació							<Id>	Max35Text
	0..1		Nom Esquema							<SchmeNm>	
	1..1	{Or	Codi							<Cd>	Identic ISO Max4Text
	1..1	Or}	Propietari							<Prtry>	Max35Text
	0..1		Emissor							<Issr>	Max35Text
3.20	1..1		Propòsit							<Rsn>	
3.21	1..1		Codi							<Cd>	Max4Text
3.29	1..1		Referència transacció original							<OrgnlTxRef>	
3.31	0..1		Import							<Amt>	
	1..1		Import ordenat							<InstdAmt>	DecimalNumber SEPA FractDigits 17 TotalDigits 18
3.33	0..1		Data de cobrament sol.licitada							<ReqdColltnDt>	ISODate YYYY-MM-DD
3.35	0..1		Identificació Esquema Creditor							<CdtrSchmeld>	
	0..1		Identificació (AT-02)							<Id>	
	1..1		Identificació Privada							<PrvtId>	
	0..1		Altres							<Othr>	
	1..1		Identificació							<Id>	Max35Text
	0..1		Nom Esquema							<SchmeNm>	
	1..1		Propietari							<Prtry>	Max35Text
3.37	0..1		Informació Tipus de pagament							<PmtTplnf>	
	0..1		Nivell de servei							<SvcLvl>	
	0..1		Codi (AT-20)							<Cd>	SEPA
	0..1		Instrument Local							<LclInstrm>	
	0..1		Codi (AT-20)							<Cd>	'CORE'
	0..1		Tipus de Seqüència(AT-21)							<SeqTp>	OOFF, RCUR Veure SequenceType AT-21
	0..1		Categoria del Propòsit (AT-59)							<CtgyPurp>	
		{Or	Codi							<Cd>	Identic ISO Max4Text
		Or}	Propietari							<Prtry>	Max35Text
3.38	0..1		Mètode de pagament							<PmtMtd>	Max35Text DD
3.39	1..1		Informació Relacionada amb Mandat							<MndtRltdInf>	
	0..1		Identificació Mandat (AT-01)							<MndtId>	Max35Text
	0..1		Data de firma (AT-25)							<DtOfSgntr>	ISODate YYYY-MM-DD
	0..1		Indicador d'esmena							<AmdmntInd>	true ou false
	0..1		Detalls informació esmena (AT-24)							<AmdmntInfDtls>	
	0..1		Identificació Original Mandat (AT-19)							<OrgnlMndtId>	Max35Text
	0..1		Identificació Original de l'esquema del creditor							<OrgnlCdtrSchmeld>	
	1..1		Identificació (AT-18)							<Id>	
	1..1		Identificació privada							<PrvtId>	
	1..1		Altres							<Othr>	
	1..1		Identificació							<Id>	Max35Text
	1..1		Nom Esquema							<SchmeNm>	
	1..1		Propietari							<Prtry>	Max35Text

	0..1		Firma electrònica (AT-*)		<ElctrcSgntr>					Max1025Text
3.40	0..1		Informació Remesa (AT-22)		<Rmtlnf>					
	1..1	{Or	No estructurat		<Ustrd>					Max140Text
	1..1	Or}	Estructurat		<Strd>					
	0..1		Informació referència Creditor		<CdtrReflnf>					
	0..1		Típus				<Tp>			
	1..1		Codi o Propietari				<CdOrPrtry>			
	1..1		Codi				<Cd>			Max4Text
	0..1		Emissor				<lssr>			Max35Text
	0..1		Referència				<Ref>			Max35Text
3.41	0..1		Deutor Final		<UltmtDbtr>					
	1..1		Party		<Pty>					
	0..1		Nom (AT-15)		<Nm>					Sepa Max70Text
	0..1		Identificació (AT-37)		<ld>					
	1..1	{Or	Identificació Organització				<Orgld>			
	0..4		BIC e BEI				<BICoBEI>			BIC
	0..1	{or	AnyBIC				<AnyBIC>			BIC Max Len. 11
	0..1		Altres				<Othr>			
	1..1		Identificació				<ld>			Max35Text
	0..1		Nom Esquema				<SchmeNm>			
	1..1	{{Or	Codi				<Cd>			Identic ISO Max4Text
	1..1	Or}}	Propietari				<Prtry>			Max35Text
	0..1		Emissor				<lssr>			Max35Text
	1..1	Or}	Private Identification				<Prvtld>			
	0..1		Dia i lloc de naixement				<DtAndPlcOfBirth>			
	1..1		Data de naixement				<BirthDt>			ISODate YYYY-MM-DD
	0..1		Província de naixement				<PrvcOfBirth>			Max35Text
	1..1		Ciutat de naixement				<CityOfBirth>			Max35Text
	1..1		País de naixement				<CtryOfBirth>			CountryCode [A-Z](2,2)
	0..1		Altres				<Othr>			
	1..1		Identificació				<ld>			Max35Text
	0..1		Nom Esquema				<SchmeNm>			
	1..1	{Or	Codi				<Cd>			Identic ISO Max4Text
	1..1	Or}	Propietari				<Prtry>			Max35Text
	0..1		Emissor				<lssr>			Max35Text
3.42	1..1		Deutor		<Dbtr>					
	1..1		Party		<Pty>					
	1..1		Nom (AT-14)		<Nm>					Sepa Max70Text
	1..1		Codi Postal (AT-09)		<PstlAdr>					
	0..1		Department				<Dept>			Max70Text
	0..1		Sub Department				<SubDept>			Max70Text
	0..1		Street Name				<StrtNm>			Max70Text
	0..1		Building Number				<BldgNb>			Max16Text
	0..1		Building Name				<BldgNm>			Max35Text
	0..1		Floor				<Flr>			Max70Text
	0..1		Post Box				<PstBx>			Max16Text
	0..1		Room				<Room>			Max70Text
	0..1		Post Code				<PstCd>			Max16Text
	0..1		Town Name				<TwnNm>			Max35Text



	0..1		Town Location Name				<TwnLctnNm>	Max35Text
	0..1		District Name				<DstrctNm>	Max35Text
	0..1		Country Sub Division				<CtrySubDvsn>	Max35Text
	0..1		País				<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}
	0..2		Adreça				<AdrLine>	Max70Text
	0..1		Identificació (AT-27)				<Id>	
	1..1	{Or}	Identificació Organització				<Orgld>	
	0..4		BIC o BEI				<BICOrBEI>	BIC
	0..1	{or}	AnyBIC				<AnyBIC>	BIC Max Len. 11
	0..1		Altres				<Othr>	
	1..1		Identificació				<Id>	Max35Text
	0..1		Nom Esquema				<SchmeNm>	
	1..1	{{Or	Codi				<Cd>	Identic ISO Max4Text
	1..1	Or}}	Propietari				<Prtry>	Max35Text
	0..1		Emissor				<Issr>	Max35Text
	1..1		Private Identification				<Prvtld>	
	0..1	Or}	Dia i lloc de naixement				<DtAndPlcOfBirth>	
	1..1		Data de naixement				<BirthDt>	ISODate YYYY-MM-DD
	0..1		Província de naixement				<PrvcOfBirth>	Max35Text
	1..1		Ciutat de naixement				<CityOfBirth>	Max35Text
	1..1		País de naixement				<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}
	0..1		Altres				<Othr>	
	1..1		Identificació				<Id>	Max35Text
	0..1		Nom Esquema				<SchmeNm>	
	1..1	{Or	Codi				<Cd>	Identic ISO Max4Text
	1..1	Or}	Propietari				<Prtry>	Max35Text
	0..1		Emissor				<Issr>	Max35Text
3.43	1..1		Compte del Deutor (AT-07)				<DbtrAcct>	
	1..1		Identificació				<Id>	
	0..1		IBAN				<IBAN>	Max35Text
3.44	1..1		Agent del Deutor (AT-13)				<DbtrAgt>	
	1..1		Identificació Institució Financera				<FinInstnld>	
	1..1		BICFI				<BICFI>	BIC Max Len. 11
	0..1		Altres				<Othr>	
	1..1		Identificació				<Id>	Max35Text
3.46	0..1		Agent del Creditor				<CdtrAgt>	
	1..1		Identificació Institució Financera				<FinInstnld>	
	0..1		BICFI (AT-12)				<BICFI>	BIC Max Len. 11
	0..1		Altres				<Othr>	
	1..1		Identificació				<Id>	Max35Text
3.48	0..1		Creditor				<Cdtr>	
	1..1		Party				<Pty>	
	0..1		Nom (AT-03)				<Nm>	SEPA Max70Text
	0..1		Adreça Postal (AT-05)				<PstlAdr>	

	0..1		Department			<Dept>	Max70Text
	0..1		Sub Department			<SubDept>	Max70Text
	0..1		Street Name			<StrtNm>	Max70Text
	0..1		Building Number			<BldgNb>	Max16Text
	0..1		Building Name			<BldgNm>	Max35Text
	0..1		Floor			<Flr>	Max70Text
	0..1		Post Box			<PstBx>	Max16Text
	0..1		Room			<Room>	Max70Text
	0..1		Post Code			<PstCd>	Max16Text
	0..1		<b>Town Name</b>			<TwnNm>	Max35Text
	0..1		Town Location Name			<TwnLctnNm>	Max35Text
	0..1		District Name			<DstrctNm>	Max35Text
	0..1		Country Sub Division			<CtrySubDvsn>	Max35Text
	0..1		País			<Ctry>	Pattern [A-Z]{2,2}
	0..2		Adreça			<AdrLine>	Max70Text
3.49	0..1		Compte Creditor (AT-04)			<CdtrAcct>	
	1..1		Identificació			<Id>	
	0..1		IBAN			<IBAN>	Max35Text
3.50	0..1		Creditor Final			<UltmtCdtr>	
	1..1		<b>Party</b>			<Pty>	
	0..1		Nom (AT-38)			<Nm>	Max70Text
	0..1		Identificació (AT-39)			<Id>	
	1..1	{Or}	Identificació Organització			<Orgld>	
	0..1		BIC o BEI			<BICorBEI>	BIC
	0..1		Altres			<Othr>	
	1..1		Identificació			<Id>	Max35Text
	0..1		Nom Esquema			<SchmeNm>	
	1..1	{{Or}	Codi			<Cd>	Identic ISO Max4Text
	1..1	Or}}	Priopietari			<Prtry>	Max35Text
	0..1		Emissor			<lssr>	Max35Text
	1..1	Or}	Identificació Privada			<Prvtld>	
	0..1		Dia i lloc de naixement			<DtAndPlcOfBirth>	
	1..1		Data de naixement			<BirthDt>	ISODate YYYY-MM-DD
	0..1		Província de naixement			<PrvcOfBirth>	Max35Text
	1..1		Ciutat de naixement			<CityOfBirth>	Max35Text
	1..1		País de naixement			<CtryOfBirth>	CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}
	0..1		Altres			<Othr>	
	1..1		Identificació			<Id>	Max35Text
	0..1		Nom Esquema			<SchmeNm>	
	1..1	{Or}	Codi			<Cd>	Identic ISO Max4Text
	1..1	Or}	Propietari			<Prtry>	Max35Text
	0..1		Emissor			<lssr>	Max35Text